

43. Leipziger Auewaldlauf am 11.11.2023 - Computer-Pool				.	- BBL - AWM - AWC - AWL - SSL - CSL -			
Anmeldung Starter <input type="text"/> ---> Starterdaten				X	vx		Tabellenbreite u. Fontgröße	Mel
Aktion	Dateien etc. D=awl23	Pos.	Strecke	LG/Ort/..(auch Teilwort)	Tab	Font	W	
... angemeldet bisher:		60SP für Jg. 1960 Schmidt, Paul o.ä.					Meldun	
Meldungen nach Wertungsklassen	awl23u <input type="text"/> .txt NichtstarterStartnummern	<input type="text"/> ML:1	X <input type="text"/> a x _ A B ..	Starter (je Lauf, M F, WK) ML:Startzeitverschiebung	<input type="text"/> 400	<input type="text"/> 10	Ds -> D Z	
Start-Nummern	Meldenummern "awl23e.txt" mit "A/B/.." und Nummernbereiche "awl23z.txt"						Nummernzu	
Starterliste nach Nummern	für Sprecher, Laufgruppe, ... V <input type="text"/> F <input type="text"/> J <input type="text"/>	<input type="text"/> <--	(a b ...:alphabetisch)		99%	12	De -> D Z	
Nummerntest	<input type="text"/> S Z M s z (Sta Zie Mel)						N-T	
Nummern: Zeiten:	awl23n <input type="text"/> .txt <input type="text"/> .txt	<input type="text"/> 1	<input type="text"/> 9 _ 1 2	awl23q <input type="text"/> .txt 9=Löschen StartZeitDiff.Startnr.	500	10	Dn+Dq Zie	
Auswertung !	[22 0.18 30 8 0.12] tpmx tpsf tpja tpjd tpsx	A		aus Zieldaten+Starterdaten Platztabelle: Dj -> Dk			Dp+De WK-	
Rundenzeiten	nur bei Läufen mit Runden	bis zur Strecke					Df -> D Ru	
Wertungsklasse (klein: mit Startnr.)	<input type="text"/> - auch M, W, (leer), <--- bis Platz <input type="text"/> (leer = alle)	<input type="text"/> a	_ A B ..	<-(XXX,XXY,XXZ,XXH,XXX+SRL)	99%	10	xXh: +U Erg	
Startnummer: <input checked="" type="radio"/> norm. <input type="radio"/> ges.	899 <input checked="" type="radio"/> U+H <input type="radio"/> U-T <input type="radio"/> S/C V Paul <input type="text"/> F Meyer <input type="text"/> J 1970			Name nur, wenn keine Startnummer	Ränder 0 0 0 0	100% HF	.. -> Dd Ur	